

Logistik in der Agrikultur



Metallbehälter, Paletten für Stecklinge gehören ebenfalls zu den Produkten in dieser Sparte, wo die Firma Bexim Paletten dabei hilft, den Logistikprozess zu erleichtern und zu beschleunigen.

Bexim Paletten

Ein rein tschechisches Privatunternehmen, mit Sitz in der Ortschaft Kostelec na Hané.

Die Firma verfügt über einen eigenen Entwicklungsbetrieb für die Herstellung von Geräten, Vorrichtungen, Mustern oder zur Vorbereitung der Produktion im Rahmen neuer Projekte. Die Bearbeitung neuer Projekte erfolgt mithilfe des 3D CAD-Programms Solid Edge.

Das Modellieren und Ausarbeiten von 3D-Projekten in Verbindung mit einem Team erfahrener Konstrukteure geben dem Unternehmen die Möglichkeit, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein.

Das Unternehmen BEXIM PALETTEN besitzt die Vorzüge einer kleinen Firma – persönlicher Kundenzugang, Flexibilität sowie Produktion kleiner Produktserien (in einer Größenordnung von mehreren zehn Stück). Dank moderner leistungsfähiger Technologien verfügt es jedoch über die Möglichkeiten einer großen Firma (Produktionsserien im Bereich von mehreren tausend Stück).


Die beinahe ununterbrochenen Investitionen in neue Technologien (z. B. Laser für geschlossene Profile, Biegemaschine für geschlossene Profile in 3D, insgesamt 4 robotisierte Arbeitsstätten) helfen der Firma dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht nur auf dem lokalen, sondern auch auf dem globalen Markt zu wahren.

Zertifikat ISO 9001:2008



Logistik in der Agrikultur

Bexim Paletten - Ihr Zuverlässigkeitsgarant




V-005

Palette für Jungpflanzen 1203x907x190

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1203x907x190



V-007

Palette für Jungpflanzen 1210x875x190

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1210x875x190

Aufladung: 1 LKW= 900 Stück



V-011


Palette für Jungpflanzen 1203x894x190

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1203x894x190

Aufladung: 1 LKW= 1342 Stück



V-035


Palette für Jungpflanzen 1203x907x190

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1203x907x190

Aufladung: 1 LKW= 880 Stück



V-035(E) Palette für Jungpflanzen 1213x907x189

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1213x907x189

Aufladung: 1 LKW= 880 Stück



V-114

Palette für Jungpflanzen 1210x863x210

Produktbeschreibung

- Ein spezielles logistisches Gerät für den Anbau und den Transport von Stecklingen in Plastikbehältern
- Erleichtert die Handhabung von Stecklingen verschiedener Gemüsearten, die in Gewächshäusern vorangebaut werden, z. B. Kraut, Kohl, Lauch, Sellerie, aber auch Erdbeeren
- Beim Anbau von Stecklingen wird eine ausreichende Luftzirkulation um die Behälter herum gewährleistet, um das Schimmeln der Wurzeln zu verhindern
- Der Metallrahmen kann gestapelt werden, die Konstruktion wurde so entworfen, dass bei der Stapelung die Stabilität gewährleistet wird und es nicht zu Schäden an den einzelnen Setzlingen kommt
- Oberflächenbearbeitung – hitzebeständiges Zink, gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist resistent gegen alle Witterungsverhältnisse

Maße: 1210x863x210

Aufladung: 1 LKW= 616 Stück



V-045

Kolhbox TYPE D 1180x1180x1000

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:

- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1180 × 1180 × 1100

Aufladung: 1 LKW= 300 Stück

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel



V-045(A) **Kohlbox mit Metallboden TYPE DB** **1180x1180x1000**

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:

- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1180 x 1180 x 1000

Aufladung: 1 LKW= 220 Stück

Gewicht der Metallteile: 54 kg

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel



V-046(C) Kolhbox TYPE D/C 1180x1600x1000

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:

- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1180 × 1600 × 1000

Aufladung: 1 LKW= 300 Stück

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel



V-067(B) Kohlbox TYPE N 1600x1250x1000

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:

- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1600 × 1250 × 1000

Aufladung: 1 LKW= 300 Stück

Gewicht der Metallteile: 54 kg

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel



V-084

Kohlbox TYPE D 1180x1180x1100

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:


- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1180 × 1180 × 1100

Aufladung: 1 LKW= 300 Stück

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel



V-232 Kohlbox TYPE N 1250x1600x530

Produktbeschreibung

Metallbehälter für die Handhabung und Lagerung von Kraut- und Kohlköpfen, in einer ähnlichen Ausführung wird er auch für andere Gemüsearten verwendet.

Vorteile bei seiner Nutzung:

- Bessere und hochwertigere Handhabung, es kommt nicht zu Schäden am Gemüse
- Kosteneinsparungen – das Gemüse wird bei der Ernte auf dem Feld in Transportbehälter gelegt und sofort in ein Kühlhaus zur Lagerung befördert
- Die Konstruktion gewährleistet eine ausreichende Durchlüftung – Lüftung (es kommt nicht zur Entstehung von Schimmel zwischen den Kohlköpfen und den Metallteilen) und damit auch eine ausreichende Kühlung bei der Lagerung in Kühlhäusern
- Die KOHLBOX ist unten und oben ausklappbar (das gelagerte Kraut lässt sich auch durch das Einklappen des unteren Teils ganz einfach ausschütten)
- Max. Tragfähigkeit 900 kg/Palette
- Komplette zerlegbar (Demontage – Montage)
- Sehr stabile Konstruktion, Stapelung in fünf Reihen
- Alle Teile sind korrosionsbeständig – Oberflächenbearbeitung: hitzebeständiges Zink, das eine lange Lebensdauer garantiert

Außenmaße: 1250 x 1600 x 530

Max. Konstruktionsgewicht: 900 kg

Stapelung: 5 im Stapel

Bexim PALETTEN



Bexim Paletten s.r.o.
Smržická 871, 79841 Kostelec na Hané
Czech Republic
Tel.: +420 582 302 631
Email: sales@beximpaletten.cz
Internet: www.beximpaletten.cz