


Prádelenská logistika





Jako první výrobní prostory firma využívala bývalý areál cukrovaru v Čelechovicích na Hané.

Ryze česká soukromá společnost BEXIM PALETTEN s.r.o. byla založena v roce 1997 panem Ing. Miroslavem Dohnalem.



V roce 2003 se společnost přestěhovala do nové vlastní výrobní haly v Kostelci na Hané kde působí do dnes.



Od roku 2003 do 2011 firma disponovala třemi sektory: kanceláře/dělení materiálu/svařovna. Od roku 2011 firma dostavěla nový sektor – montážní hala.



* Díky neustálým investicím do nových technologií firma vyprodukuje více než 85 tis. rollkontejnerů ročně. Z celkového objemu je až 22tis. určených pro prádelenský průmysl.

Prádelenské kontejnery

- logistický prostředek pro optimální manipulaci s čistým a použitým prádlem z prádelen, nemocnic, hotelů, domů s pečovatelskou službou...
- snadná manipulace je zajištěna kombinací volitelných typů koleček
- kontejner lze libovolně na přání zákazníka dovybavit volitelnými doplňky (police, tabulky loga, plastové desky, gumové napínací pásy, ochranné prvky / nárazníkové rohové prvky, tažné zařízení atd.
- povrchová úprava našich produktů je galvanické pozinkování s dlouholetou životností



V-321



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-321	600x810x1710 mm
V-321 (D)	720x810x1572 mm
V-321 (G)	720x810x1720 mm
V-321 (H)	720x810x1800 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-370



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-370	705x800x1400 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-369



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-369	800x710x1588 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-509



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-509	900x520x1613 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-515

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-515	860x665x1710 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-517

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-517	850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-516


Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-516	925x545x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-517 (C)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-517 (C)	850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-520

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-520	720x810x1800 mm
V-520 (A)	720x810x1510 mm
V-520 (B)	RC 720x810x1640 mm
V-520 (C)	720x810x1350 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-522

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-522	910x540x1760 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-521

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-521	850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

**V-523**

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-523	645x850x1575 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm



V-524

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-524	645x850x1575 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-536

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-536 (D)	600x810x1700 mm
V-536 (E)	600x810x1520 mm
V-536 (F)	600x810x1350 mm
V-536(G)	600x810x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-526

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-526	858x652x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-539

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-539 (E)	600x810x1700 mm
V-539 (F)	600x810x1520 mm
V-539 (G)	600x810x1350 mm
V-539 (H)	600x810x1150 mm
V-539 (I)	720x810x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-541

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-541	600x740x1520 mm
V-541 (A)	600x740x1350 mm
V-541 (B)	600x740x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-389

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-389	740x560x1680 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-327


Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-327	940x560x1770 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-097 (B)


Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-097 (B)	805x715x1550 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-352


Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-352	1290x700x1645 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-101

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-101	680x460x1535 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-353

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-353	660x800x1640 mm
V-353 (A)	720x800x1570 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-192 (B)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-192 (B)	880x460x1530 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-205 (C)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-205(D)	970x665x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-224

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-224	880x460x1500 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-205 (D)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-352	920x665x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-355

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-355	710x900x1705 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-227

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-227	580x1000x1580 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-186 (A)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-186 (A)	860x660x1737 mm


*Výška je včetně koleček 125 mm

V-227 (A)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-227 (A)	850x750x1580 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-377

V-342 (E)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-342 (E)	500x815x1630 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-315

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-315	835x585x1820 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-227 (B)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-227 (B)	1200x800x1450 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-108 (K)

Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-108 (K)	820x620x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-133 (D)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-133 (D)	860x660x1640 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-034



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-034	960x480x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-193 (A)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-193 (A)	800x600x1830 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-034 (E)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-034 (E)	960x480x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-034 (H)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-034	960x480x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-217 (B)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-217 (B)	810x590x1720 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-058 (A)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-108 (K)	960x480x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-472 (B)



Typ	Vnější rozměry ŠxHxV
V-472 (B)	670x790x1860 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Ochranné prvky




Nárazníkové kolečko

Další příslušenství



Napínací gumový pás



Police



Tabulka na dokumenty



Nášlap



Tažné zařízení



Popisovací tabulka

Kolečka



Průměr kolečka 100 mm
Šířka běhounu 35 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 100 mm
Šířka běhounu 35 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 32 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●




Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Průměr kolečka 125 mm
Šířka běhounu 40 mm

Valivý odpor ●●●●●
Hlučnost pohybu ●●●●●
Opotřebení ●●●●●
Ochrana proti korozi ●●●●●



Adresse: Smržická 871
79841 Kostelec na Hané
Tschechische Republik
+420 603 510 143
sales@beximpaletten.cz
www.beximpaletten.cz

