Bexim PALETTEN

Wäschereilogistik

www.beximpaletten.cz

Firmen Geschichte

Eine rein tschechische Privatunternehmen BEXIM PALETTEN s.r.o. wurde 1997 von Herrn Ing. Miroslav Dohnal gegründet.

Als erste Produktionsstätte nutzte das Unternehmen den ehemaligen Zuckerfabrikkomplex in Čelechovice na Hané.

Im Jahr 2003 zog das Unternehmen in seine eigenen neuen Produktionshalle in Kostelec na Hané, wo es heute tätig ist.

Von 2003 bis 2011 hatte das Unternehmen drei Sektionen: Büros, Materialvorbereitung und Schweißerei. Im Jahr 2011 hat der Betrieb einen neuen Montagehallenbereich fertiggestellt.

* Dank ständiger Investitionen in neue Technologien produziert das Unternehmen mehr als 85 000 Rollcontainer pro Jahr. Vom Gesamtvolumen sind bis zu 22.000 für die Wäschereien bestimmt.

Wäschecontainer

- Logistische Mittel für den optimalen Umgang mit sauberer und gebrauchter Wäsche in Wäschereien, Krankenhäusern, Hotels, Pflegeheimen…

- Eine einfache Handhabung wird durch eine Kombination optionaler Lenk- und Bockrollen gewährleistet

- Der Container kann auf Kundenwunsch optional mit dem Zubehör (Einlegeboden/Klappboden, Kunststoffplatten, Dokumententasche, Beschriftungsschild, Gummispanngurte, Wandabweiser, Kupplung und Deichsel, Kleiderstange usw.) nachgerüstet werden.

- Die Oberflächenbehandlung unserer Produkte ist mit einer langen Lebensdauer galvanisch verzinkt.

V-321

Typ	Außenmaße B x T x H
V-321	600x810x1710 mm
V-321 (D)	720x810x1730 mm
V-321 (G)	720x810x1720 mm
V-321 (H)	720x810x1800 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-369

Typ	Außenmaße B x T x H
V-369	800x710x1740 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-370

Typ	Außenmaße B x T x H
V-370	705x800x1550 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-509

Typ	Außenmaße B x T x H
V-509	900x520x1770 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-515

Typ	Außenmaße B x T x H
V-515	860x665x1710 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-516

Typ	Außenmaße B x T x H
V-516	925x545x1730 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-517

Typ	Außenmaße B x T x H
V-517	850x630x1750 mm
V-517(A)	850x630x1750 mm
V-517(C)	850x630x1750 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-614

Typ	Außenmaße B x T x H
V-614	700x400x1790 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-520



Typ	Außenmaße B x T x H
V-520	720x810x1800 mm
V-520 (A)	720x810x1510 mm
V-520 (B)	720x810x1640 mm
V-520 (C)	720x810x1350 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-521

Typ	Außenmaße B x T x H
V-521	850x630x1780 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-522

Typ	Außenmaße B x T x H
V-522	910x540x1790 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-523



Typ	Außenmaße B x T x H
V-523	645x850x1770 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-524

Typ	Außenmaße B x T x H
V-524	645x850x1735 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-526

Typ	Außenmaße B x T x H
V-526	850x650x1700 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-536

Typ	Außenmaße B x T x H
V-536 (D)	600x810x1700 mm
V-536 (E)	600x810x1520 mm
V-536 (F)	600x810x1350 mm
V-536(G)	600x810x1150 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-539

Typ	Außenmaße B x T x H
V-539 (E)	720x810x1800 mm
V-539 (F)	720x810x1700 mm
V-539 (G)	720x810x1520mm
V-539 (H)	720x810x1350 mm
V-539 (I)	720x810x1150 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen



V-541

Typ	Außenmaße B x T x H
V-541	600x740x1550 mm
V-541 (A)	600x740x1380 mm
V-541 (B)	600x740x1180 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-327

Typ	Außenmaße B x T x H
V-327	940x560x1785 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-389

Typ	Außenmaße B x T x H
V-389	740x560x1830 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-097 (B)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-097 (B)	805x715x1700 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-352



Typ	Außenmaße B x T x H
V-352	1290x700x1800 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-353



Typ	Außenmaße B x T x H
V-353	660x800x1800 mm
V-353 (A)	720x800x1730 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-101



Typ	Außenmaße B x T x H
V-101	680x460x1530 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-192 (B)



Typ	Außenmaße B x T x H
V-192 (B)	880x460x1520 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-205

Typ	Außenmaße B x T x H
V-205(D)	970x665x1700 mm
V-205 (C)	995x665x1700 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-643

Typ	Außenmaße B x T x H
V-643	920x500x860 mm
V-643(A)	920x600x860 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-224



Typ	Außenmaße B x T x H
V-224	880x460x1500 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-355

Typ	Außenmaße B x T x H
V-355	710x900x1705 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-227

Typ	Außenmaße B x T x H
V-227	580x1000x1600 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-227 (A)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-227 (A)	750x850x1600 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-227 (B)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-227 (B)	800x1200x1600 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-377

Typ	Außenmaße B x T x H
Reinigungswagen	490x350x1200 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-342 (E), V-626



V-342 (E)

V-626

Typ	Außenmaße B x T x H
V-342 (E)	845x530x1630 mm
V-626	815x585x1630 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-186 (A)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-186 (A)	860x660x1890 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-602

Typ	Außenmaße B x T x H
V-602	720x810x1850 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-315 (K), V-315 (L)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-315 (K)	835x585x1820 mm
V-315 (L)	835x585x1820 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-315 (K) V-315 (L)

V-133 (D)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-133 (D)	860x660x1800 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-193 (A)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-193 (A)	775x575x1840 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-034 (G)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-034 (G)	960x480x1620 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-642, V-642 (A)



Typ	Außenmaße B x T x H
V-642	700x800x1860 mm
V-642 (A)	700x800x1700 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-603, V-644



V-603

V-644

Typ	Außenmaße B x T x H
V-603	720x810x1700 mm
V-644	720x810x1540 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-604

Typ	Außenmaße B x T x H
V-604	590x730x1520 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-217 (B)



Typ	Außenmaße B x T x H
V-217 (B)	810x590x1720 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen

V-472 (B)

Typ	Außenmaße B x T x H
V-472 (B)	670x790x1860 mm

* Gesamthöhe mit Ø125 mm Rollen



Schutzelemente

Wandabweiser

Sonstiges Zubehör

Gummispanngurte



Klappboden

Dokumententasche



Treten Element

Kupplung und Deichsel



Beschriftungsschild



Richtungssperresteuerung

Rollen

Raddurchmesser 100 mm
Profilbreite 35 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 100 mm
Profilbreite 35 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 32 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Raddurchmesser 125 mm
Profilbreite 40 mm

Rollwiderstand •••••
Bewegungsgeräusch •••••
Verschleiß •••••
Korrosionsschutz •••••

Bexim PALETTEN

Adresse: Smržická 871
79841 Kostelec na Hané
Tschechische Republik
+420 603 510 143
sales@beximpaletten.cz
www.beximpaletten.cz

EN ISO 9001:2016